



# CEMKUT

**CEMKUT Kft., műszaki értékelő szerv (TAB)**

**Cím:** H-1034 Budapest, Bécsi út 122-124. • **Levélcím:** H-1300 Budapest, Pf.: 230

**Tel:** +36 1 388 3793 • **E-mail:** cembkut@cembkut.hu • **Internet:** www.cembkut.hu

## Nemzeti Műszaki Értékelés - NMÉ

Az építés termék kereskedelmi megnevezése:

**B500B acélminőségű, melegen hengerelt betonacélból, gépi ponthegesztéssel gyártott síkhálók**

Az építés termék gyártója:

**Bay-Iron Kft.**  
**2038 Sóskút, Homokbánya út 3.**

Az építés termék gyártó üzeme:

**Bay-Iron Kft.**  
**2038 Sóskút, Ipari Park, hrsz. 3511**

A termék tervezett felhasználási területe:

**A betonacél síkhálók vasbeton szerkezetek acélbetétjeként alkalmazható B500B (MSZ/T 339:2012.03) / B60.50 (MSZ 339:1987) betonacél minőségben az MSZ EN 10080:2005 szerint.**

**A termékek a B60.50 jelű (MSZ 339:1987) betonacélokhoz rendelt paraméterekkel vehetők figyelembe a vasbeton szerkezetek MSZ 15022:1986, MSZ 15022:1986/1M:1992 szabványok szerinti ellenőrzésénél.**

**A termékek az MSZ EN 1992-1-1:2010 és MSZ EN 1992-1-1:2004/A1:2016 számú szabványok (EUROCODE 2) szerinti tervezésénél és méretezésénél a szabványok C melléklete szerint Rp0,2 = 500 MPa deklarált (névleges keresztmetszettel számított) folyáshatárú, „B” duktilitási osztályú betonacél-termékként alkalmazható.**

A 305/2011/EU rendelet IV. melléklete szerint a termékkör kódja, megnevezése:

**16 – Betonhoz alkalmazott betonacél és feszített acél (és segédanyagaik), utófeszítőrendszerek**

A termék teljesítmény állandóságának értékelési és ellenőrzési rendszere (TÁÉE):

**1+**

Ezen műszaki értékelés az alábbi mellékletekkel együtt érvényes:

- Nemzeti Műszaki Értékelés részletes
- Műszaki leírás

Jelen műszaki értékelés a megadott építési termékre az első kiadás dátumától, Magyarországon érvényes dokumentum, mely kizárólag fent megnevezett termékre, gyártóra és gyártó üzemre érvényes. Önmagában nem alapozza meg a teljesítménynyilatkozat kiadását, melyhez a megadott TÁÉE rendszer szerint – 1, 1+ és 2+ esetén – szükséges a termék Teljesítmény Állandóságának vagy Üzemi Gyártásellenőrzés Megfelelőségi Tanúsítvány, illetve – 3 esetén – Típusvizsgálati bizonyítvány. A műszaki értékelés kiállítójának jogában áll visszavonni ezt a nemzeti műszaki értékelést, különösen, ha a Bizottság a 305/2011/EU rendelkezés 25. cikke szerint hivatalos kifogást tesz. Az NMÉ érvényessége feltételhez kötött, melyet kérünk honlapunkon ellenőrizni.

Azonosító:

**CK-CPR-NMÉ-0011**

Érvényesség:

visszavonásig

Első kiadás dátuma: 2020.05.18 (v2, 2022.02.23)

CEMKUT Kft.  
1034 Budapest, Bécsi út 122-124.  
Adószám: 10904778-2-41  
Főv. Bíróság Cégbírósága  
Cégsz.: CG-01-09-269745  
1.

**Urbán Ferenc**  
**ügyvezető**

